


## Sistema de Abatir Softline 58DJ


Sistema de perfiles diseñados con aristas suaves redondeadas para puertas y ventanas, practicables, proyectantes u oscilobatientes de 58mm con 3 cámaras interiores en hoja y marco.

Los perfiles de marco, hoja y travesaño, gracias a su resistencia, alta estanquidad, fácil elaboración y larga vida útil, permiten fabricar elementos de diferentes dimensiones y aperturas especiales.





1






FIJO



ABATIR EXTERIOR O EXTERIOR



 ABATIR EXTERIOR  
PROYECTANTE

 ABATIR INTERIOR  
OSCILOBATIENTE

 ABATIR INTERIOR  
OSCILOBATIENTE 2 HOJAS


ABATIR


 ABATIR INTERIOR O EXTERIOR  
FIJO /MARCO/MARCO

 ABATIR INTERIOR O EXTERIOR  
PUERTA

 ABATIR INTERIOR O EXTERIOR  
PUERTA 2 HOJAS


**Combinación de Perfiles**

Marco	101.186
Hoja	103.196
Junquillo	107.XXX




Detalle 4

4



**Combinación de Perfiles**


Marco	101.186
Hoja	103.198
Junquillo	107.XXX



Detalle 6


4

E  
x  
t  
e  
r  
i  
o  
r




**Combinación de Perfiles**

Marco	101.086
Hoja	103.218
Junquillo	107.XXX




Detalle 4

4



**Combinación de Perfiles**


Marco	101.086
Hoja	103.219
Junquillo	107.XXX



Detalle 6



4

E  
x  
t  
e  
r  
i  
o  
r




**Combinación de Perfiles**

Marco		101.086
Hoja	103.198	103.219
Junquillo		107.XXX
Solera Estanquidad		101.010
Solera Aluminio		101.020



**Combinación de Perfiles**

Batiente	102.196
Hoja	103.196
Junquillo	107.XXX



Detalle 8

4

Exterior

