



Porque te asesora y acompaña
durante y después de tu proyecto

ELIGE
GARANTÍA DE
CALIDAD



TERMOACUSTIC
TECNOLOGIA EN VENTANAS DE PVC

www.termoacustic.cl

Materiales y **componentes**


Perfil Aleta especialmente diseñado por nuestro equipo técnico, como solución constructiva para el clima del sur de Chile, producto único en el mercado.

Termopanel Smart es un Doble vidrio hermético formado por un cristal incoloro común y por un cristal adicional.

Termopanel Smart ofrece distintos tipos de configuraciones de acuerdo a cada necesidad.



Perfil Aleta



 **Termopanel Smart**
Vidrios inteligentes para tu hogar | Lirquen

Todas las ventanas no son iguales.

La diferencia está en el sistema de fabricación, detalles y calidad de los componentes.



TERMOACUSTIC
TECNOLOGIA EN VENTANAS DE PVC

Perfiles PVC

Perfiles de origen alemán con más de 60 años en el mercado, fabricados con una composición química certificada que garantiza las propiedades físicas y estéticas de la ventana.

- + **Espesor**
- + **Estabilidad**
- + **Simetría**

Accesorios

Herrajería y quincallería de origen europeo 100% garantizadas y certificadas.

- + **Seguridad**
- + **Resistencia**
- + **Confiabilidad**

Tornillos

Fijaciones métricas "punta fina" ZN, especiales para PVC, de la medida exacta y tornillos de montaje GU®.

- + **Dimensiones exactas**
- + **Resistencia mecánica**
- + **Resistencia a la corrosión**

Gomas

Junta EPDM perimetral de alta densidad sin interrupción en las soldaduras de PVC. Incorporadas manualmente para asegurar una mejor adhesión.

- + **Duración**
- + **Elasticidad**
- + **Resistencia al clima**

Perfiles Refuerzo

Acero galvanizado 100% alemán. Evita la deformación de la ventana permitiendo además un firme anclaje de los herrajes.

- + **Rigidez**
- + **Durabilidad**
- + **Estabilidad**



Todas las ventanas no son iguales.

La diferencia está en el sistema de fabricación, detalles y calidad de los componentes.

Otras ventanas de PVC

Gomas

Las juntas de baja calidad pierden rápidamente su flexibilidad y resistencia debido a la radiación UV. Esto termina por endurecer, craquelar y finalmente cortar los sellos.

- + Cristales sueltos
- + Filtraciones
- + Pérdida de aislación

Perfiles Refuerzo

Los perfiles de hierro común sufren una rápida oxidación afectando la estructura y funcionalidad de la ventana.

- + Deformación
- + Herrajes sueltos
- + Pérdida de seguridad

Tornillos

Los tornillos estándar sufren de corrosión poniendo en riesgo herrajería y la fijación en el vano al igual que los tornillos de menor dimensión.

- + Quincallería suelta
- + Fallas de funcionamiento
- + Ventanas sueltas

Perfiles PVC

Perfiles sin certificación o elaborados con PVC de inferior calidad comprometen estética y funcionalmente su ventana.

- + Deformación
- + Decoloración
- + Fragilidad

Accesorios

Ventanas trancadas o que pronto no ajustan al cerrar es el resultado del uso de herrajes de baja calidad.

- + Pérdida de seguridad
- + Fallas mecánicas
- + Sin repuestos



Producción e **instalación**

Carpintería en PVC



Fabricación automatizada.
Cortes y perforaciones de precisión.
Simetría y perfección del producto.

Correcto funcionamiento.
Ventilación interior y desagüe
de humedad asegurados.

Termopaneles y Cristales



Planta autónoma para fabricación
de termopaneles.

Estricto control de calidad.
Mejores tiempos de entrega.
Variedad de termopaneles.



Instalación integrada al proceso

Correcta Instalación por equipo experto.
Insumos de Instalación correctos y de calidad.
Espumas y sellos de alta resistencia.

Buen funcionamiento de la ventana
Evitar filtraciones de viento
Evitar filtraciones de lluvia



CATÁLOGO *Colores*

EN STOCK



Blanco



Nogal



Roble Dorado



Antracita



Negro Spectral



Nos
Preocupamos
Actuamos
Crecemos

A PEDIDO

Plazo de entrega: 45 días.



Winchester



Macore



Silver V



Umbra
VEKA SPECTRAL
Ultramatt



Pyrite



Mountain Oak



Flemish Gold



Antracita
VEKA SPECTRAL
Ultramatt

Asesoría técnica, post venta y garantía de 5 años Termoacustic

Ejecutivos con un alto nivel de experiencia y capacitación asesoran a nuestros clientes en la elección de las ventanas más adecuadas para su proyecto, ofreciendo además una valiosa asistencia técnica en terreno.

La precisión de nuestro proceso de fabricación y la calidad de nuestros componentes y materias primas nos permiten ofrecer una garantía de 5 años sobre cualquier defecto en perfiles, termopaneles, herrajes e instalación del producto.



PERFILES
TERMOPANELES
HERRAJES
INSTALACIÓN

Contáctenos

FÁBRICA Y OFICINA CENTRAL

Fundo El Castillo S/N Manzana S, Lote 6-A Osorno
Fono: 64 2240310 / 2206801

info@termoacustic.cl

